

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Ф 1 ДП ОИ 03.11

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц RA.RU.710012
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.04.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Тимашевском филиале

М.П.

Журавлёва Л.Н.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1136/31 «14» 04 2025 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (в период летней оздоровительной кампании 2025г.) в лагере дневного пребывания детей «Лучики Кубани», организуемом на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальная общеобразовательная школа № 12 имени Героя Советского Союза Зои Космодемьянской муниципального образования Каневской район по адресу: 353730, Краснодарский край, р-н Каневской, ст-ца Каневская, ул. Коллективная, д. 8 (Литер А, 1 этаж, нежилые помещения № 10, 11, 18, 8, № 2, 43, № 19, 20, 22, 24, 25, 27, 28, № 13, 40, 38, 42, Литер «А», 2 этаж, нежилые помещения: № 67, 68, 47, № 53, 54).

Производство экспертизы начато: 07.04.2025г. 08.00ч.

Производство экспертизы окончено: 14.04.2025г. 11.30ч.

1.Основание: заявление директора Черевковой Н.И. Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальная общеобразовательная школа № 12 имени Героя Советского Союза Зои Космодемьянской муниципального образования Каневской район от 07.04.2025 г. № 1975/165/ОИ.

2.Заявитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа № 12 имени Героя Советского Союза Зои Космодемьянской муниципального образования Каневской район.

Юридический адрес: 353730, Краснодарский край, р-н Каневской, ст-ца Каневская, ул. Коллективная, д. 8;

ИНН: 2334014550;

ОГРН: 1022303977233;

Фактический адрес: 353730, Краснодарский край, р-н Каневской, ст-ца Каневская, ул. Коллективная, д. 8 (Литер А, 1 этаж, нежилые помещения № 10, 11, 18, 8, № 2, 43, № 19, 20, 22, 24, 25, 27, 28, № 13, 40, 38, 42, Литер «А», 2 этаж, нежилые помещения: № 67, 68, 47, № 53, 54);

3.Разработчик: нет.

Юридический адрес: нет.

Фактический адрес: нет.

Продолжение:
Страницы № 2-11

176 090

Тимашевский филиал
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
352700 г. Тимашевск, ул. Ком-
мунальная, 3 тел. 88613058345

4.Цель экспертизы: на соответствие:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (разделы I, II, III);
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» (разделы I-V, VIII);
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (таблица 3.5, п.п. 106, 859, 865 таблицы 3.13 раздела III, таблица 4.6 раздела IV. таблицы 5.34, 5.54 раздела V, таблицы 6.1,6.2, 6.4,6.18 раздела VI);
- СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (раздел IV).
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» п.п.3, 4, 6 раздел II, п.216 раздела X.

5.Перечень рассмотренных материалов:

- копия приказа начальника Управления образования Администрации МО Каневской район от 12.03.2025 № 425 «Об организации работы лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных организаций и обеспечению иных форм отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в период летней оздоровительной кампании 2025 года»;
- приказ № 18 от 18.03.2025 года директора Черевковой Н.И. МБОУ НОШ № 12 «Об открытии лагеря дневного пребывания «Лучики Кубани» на базе МБОУ НОШ № 12;
- Штатное расписание творческой смены «Лучики Кубани» на базе МБОУ НОШ № 12 с 26.05.2025- 15.06.2025г, утвержденное директором;
- Режим работы лагеря дневного пребывания детей «Лучики Кубани» при МБОУ НОШ № 12 с 26.05.2025- 15.06.2025 года, утвержден директором;
- копия Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальная общеобразовательная школа № 12 имени Героя Советского Союза Зои Космодемьянской муниципального образования Каневской район. Утвержден постановлением администрации муниципального образования Каневской район от 23.08.2019 № 1479.
- копия Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на территории Российской Федерации (МБОУ НОШ № 12), выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Краснодарскому краю от 29.06.1998г. (Территориальный участок 2334 по Каневскому району Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №4 по Краснодарскому краю,2334);
- копия свидетельства о государственной аккредитации № 04121 от 19.04.2021г, выданное Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края;
- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, дата выдачи 16.03.2021 года на земли населенных пунктов для эксплуатации и обслуживания зданий, строений, сооружений учреждения образования, месторасположение: Краснодарский край, Каневской район, с/п Каневское, ст-ца Каневская, ул. Коллективная,8, Площадь: общая 5159 кв.м.
- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках объекта недвижимости, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, дата

Тимаевский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

- выдачи 16.03.2021 года на нежилое здание НОШ №12 «Гармония», назначение: нежилое.
Площадь: общая 1080.50 кв.м., Литер: А. Этажность: 2;
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-25-55336617 от 14.04.2025г.;
 - копия лицензии на осуществление образовательной деятельности от 05.12.2019 года, регистрационный № 09437;
 - копия санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную организацию № 23.КК.14.000.М.000015.02.17 от 27.02.2017 г.
 - копия выписки из реестра лицензий по состоянию на 11:53 08.04.2025 г., регистрационный номер лицензии ЛО41-01126-23/00552193 от 21.08.2019г. на осуществление медицинской деятельности по адресу: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Каневская, ул. Коллективная, д. 8;
 - копия Технического паспорта на здание МБОУ НОШ № 12 «Гармония» с экспликацией помещений по адресу: Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Каневская, ул. Коллективная, 8, по состоянию на 31 октября 2008г, инвентарный номер 26624;
 - копия информационного письма директора МБОУ НОШ № 12 Н. И. Черевковой от 07.04.2025г. № 47;
 - копия информационного письма начальника управления образования администрации муниципального образования Каневской район о предполагаемом организаторе питания в лагерях с дневным пребыванием детей общеобразовательных организаций Каневского района в период летних каникул от 01-33/512 от 09.04.2025г.;
 - договор на холодное водоснабжение № 287 от 24.12.2024г. с ОАО «Водопровод»;
 - договор № 101/2 поставки тепловой энергии на горячее водоснабжение от 24.12.2024 года с МУП Каневского района «Каневские тепловые сети»;
 - договор на водоотведение № 15 от 24.12.2024 года с АО «ОСК»;
 - копия договора энергоснабжения № 23070300582-730582 от 24.12.2024 года с ПАО «ТНС энерго Кубань»;
 - копия государственного (муниципального) контракта (договор № 310-БЮ-КН/2025 на оказание услуг по обращению с ТКО от 09.01.2025 года с ООО «Эко-Юг»;
 - копия договора № 292 от 24.03.2024г. на оказание услуги по дератизации и дезинсекции с Тимашевским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
 - договор № 8 от 31.03.2025г об организации медицинского обслуживания несовершеннолетних в период организованного отдыха с ГБУЗ «Каневская ЦРБ» МЗ КК;
 - копия договора поставки № 167 бутилированной питьевой воды от 01.04.2025 года с ИП Вдовиченко Р.Н.
 - копия сертификата соответствия № ЕАЭС N.RU.Д- RU .АЯ24.В.09746/20, выданного органом по сертификации на воду питьевую природную артезианскую негазированную ООО «КубаньВода», упакованную в емкости с торговыми марками «Живая вода», «Горный ключ» и без них;
 - копия договора № 03/25-102АО об оказании дезинфекционных услуг от 31 марта 2025г с ООО «Центр по сертификации и санитарии», ООО «ЦСС»;
 - копия свидетельства о государственной регистрации и декларации о соответствии № РОСС RU.Д- RU .РА02.В.04390/21, сроком действия с 29.10.2021 по 28.10.2026г на средство дезинфицирующее «Абактерил-Хлор»;
 - копия свидетельства о государственной регистрации продукции № RU.77.99. 88. 002.Е. 001675.06.20 от 25.06.2020г, сроком действия - не ограничен, на средство дезинфицирующее «Триоклин»;
 - копия свидетельства о государственной регистрации № RU.77.01.34.015.Е.0159.10.11 от 11.10.2011г, на средство моющее жидкое универсальное «Прогресс»;
 - копия приказа от 09 января 2025г № 3/1 директора МБОУ НОШ № 12 Н.И.Черевковой «Об

Тимашевский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

определении порядка и сроков проведения работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции в помещениях МБОУ НОШ № 12;

- копия акта № 1 по очистке и дезинфекции систем вентиляции от 01.03.2025 года;
- протокол испытаний воды питьевой № 23-01-31/04898-25 от 10.04.2025г., оформленный Испытательной лабораторией Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации № РОССТУ.0001.512442).
- протокол испытаний № 23-01-31/05265-01-25 от 10.04.2025г. микроклимата в общественных зданиях, оформленный Испытательной лабораторией Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации № РОССТУ.0001.512442).
- протокол испытаний № 23-01-31/05267-01-25 от 10.04.2025г. освещенности в общественных зданиях, оформленный Испытательной лабораторией Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации № РОССТУ.0001.512442).
- протокол испытаний № 23-01-31/04900-25 от 10.04.2025г. почвы на спортивной площадке, оформленный Испытательной лабораторией Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации № РОССТУ.0001.512442).
- акт санитарно-эпидемиологического обследования, оформленный Тимашевским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 1118/31 от 12.04.2025г.

6. Санитарно-эпидемиологическая оценка:

На основании приказа начальника Управления образования Администрации МО Каневской район от 12.03.2025 № 425 «Об организации работы лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных организаций и обеспечению иных форм отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в период летней оздоровительной кампании 2025 года» и в соответствии с приказом директора МБОУ НОШ № 12 № 18 от 18.03.2025г. на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальная общеобразовательная школа № 12 имени Героя Советского Союза Зои Космодемьянской муниципального образования Каневской район (далее – МБОУ НОШ № 12) запланировано функционирование лагеря дневного пребывания детей «Лучики Кубани» в период летней оздоровительной кампании 2025г (далее – Лагерь).

Планируемое количество смен в лагере – 1. Продолжительность смены – 21 календарный день (с 26.05.2025г. по 15.06.2025г.). Планируемое количество детей в смене – 100 человек. Возраст детей – 7-11 лет. Режим пребывания детей в лагере: с 8:30ч до 14:30ч, предусмотрено 2-х разовое питание (завтрак, обед). Организация дневного сна не предусмотрена. Разработан и утвержден режим дня в период работы лагеря.

В соответствии с информационным письмом № 47 от 07.04.2025г. посещение лагеря дневного пребывания учащимися с ограниченными возможностями и детьми-инвалидами не предусмотрено.

МБОУ НОШ № 12 имеет действующую лицензию на осуществление образовательной деятельности № 09437 от 05.12.2019г., выданную министерством образования и науки Краснодарского края, и санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную организацию № 23.КК.14.000.М.000015.02.17 от 27.02.2017 г, выданное Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Основное здание МБОУ НОШ № 12 (Литер А) 1979 года постройки, в связи с чем оценка условий размещения Лагеря проводится в соответствии с требованиями п. 1.3. СП 2.4.3648-20.

Территория (п. 2.2. СП 2.4.3648-20) МБОУ НОШ № 12 имеет ограждение по всему периметру, оборудована наружным электрическим освещением. Территория благоустроена, озеленена. Части участка свободные от объектов застройки и твердых покрытий озеленены газонами, кустарниками и деревьями. Проезды, проходы, дорожки на территории учреждения имеют твердое (асфальто-бетонное) покрытие, без дефектов (п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20).

Согласно представленного информационного письма № 47 от 07.04.2025г. на

Тимашевский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

собственной территории отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники, а также не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, а также изолированные тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение учреждения.

Территория учреждения зонирована: выделены хозяйственная зона, зона отдыха, физкультурно-спортивная зона. На территории учреждения отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью субъекта. Зона отдыха оборудована лавочками, игровой площадкой для детей. Для оздоровления детей будут использоваться площадка, расположенная вокруг - территории школы, спортивный зал, зона рекреации. Из игрового оборудования имеются настольные игры, теннисный стол, обручи, мячи, скакалки.

Для доступа в хозяйственную зону имеется самостоятельный въезд с улицы. В хозяйственной зоне оборудована контейнерная площадка для сбора ТКО (основание площадки бетонное, имеется ограждение с 3-х сторон), на площадке установлено 2 металлических контейнера с крышками в соответствии с п.2.2.3 СП 2.4.3648-20, п.п.3.4.6 СанПиН 2.1.3684-21. Вывоз ТКО осуществляется по контракту/ договору от 09.01.2025г. с ООО «ЭкоЮг» (копия представлена).

Перед открытием Лагеря в соответствии с договором № 03/25-102АО от 31.03.2025г. с ООО «Центр по сертификации и санитарии», ООО «ЦСС» планируется проведение энтомологического обследования открытых территорий на наличие клещей, противоклещевой обработки, а также обработки от комаров зеленой территории учреждения, в местах планируемого пребывания детей. Территория учреждения убирается, содержится в удовлетворительном санитарном состоянии.

На территории МБОУ НОШ № 12 была отобрана проба почвы на наличие жизнеспособных яиц и личинок гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших и исследование почвы на преимагинальные стадии синантропных мух. Результаты лабораторных испытаний соответствуют требованиям гигиенических нормативов (таблица 4.6 раздела IV СанПиН 1.2.3685-21.). Протокол испытаний № 23-01-31/04900-25 от 10.04.2025г.

Здания, помещения.

МБОУ НОШ № 12 размещается в 2-х этажном здании. Вход в здание оборудован тамбуром (п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20). Подвальные помещения отсутствуют.

В учреждении обеспечена доступность услуг инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, имеется Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи от 2024г.

Под размещение и эксплуатацию лагеря дневного пребывания детей в МБОУ НОШ № 12, согласно приказу Учредителя, выделены помещения, расположенными в здании школы под инв. номерами. (номера и площади помещений указаны в соответствии с поэтажными выкопировками и экспликациями из технического паспорта (инвентарный № 26624):

Лите р здани я	Эта ж	Инвентарны й номер помещения	Назначение помещения	Площадь помещени я (м ²)
<i>Помещения игровых, отрядных</i>				
A	1	10	Игровая комната (кабинет)	48,8
A	1	11	Игровая комната (кабинет)	47,5
A	2	67	Игровая комната (кабинет)	49,3
A	2	68	Игровая комната (кабинет)	50,2
A	2	47	Игровая комната (кабинет)	49,9
<i>Помещения для спортивных мероприятий, кружковых занятий</i>				
A	1	18	Спортивный зал	65,0
A	1	8	Кладовая спортивного инвентаря	12,3
			<i>Тимашевский</i> филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»	

Помещения медицинского блока

A	1	43	Процедурный кабинет	7.8
A	1	2	Кабинет медицинского персонала	8.7

Помещения столовой и пищеблока

A	-		Склад бакалеи с участком холодильного оборудования	
A	1	19	Склад сыпучих продуктов	4.5
A	1	22	Кладовая уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств	1.6
A	1	20	Бытовое помещение для персонала	6.8
A	1	24	Участок холодильного оборудования	6.7
A	1	25	Пищеблок	46.0
A	1	27	Моечная столовой посуды	10.7
A	-		Линия раздачи	-
A	-		Кладовая инвентаря	-
A	1	28	Обеденный зал	49.3

Подсобные и вспомогательные помещения

A	1	13	Помещение для уборочного инвентаря	7.2
A	1	40	Туалет для персонала	2.3
A	2	53	Туалет для девочек	4.3
A	2	54	Умывальная для девочек	7.1
A	1	38	Туалет для мальчиков	9.7
A	1	42	Умывальная для мальчиков	7.5

Общая площадь игровых помещений составляет 245,7 м². Состав и площади помещений, выделенных под размещение Лагеря, с учетом списочного состава (100 детей) соответствуют требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20 и п. 172 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 (с учетом требований п. 1.3. СП 2.4.3648-20).

Мебель, оборудование.

Игровые помещения оснащены ученической мебелью (парты, стулья) в соответствии с ростом и возрастом учащихся, шкафы для верхней одежды учащихся, шкафы для учебно-методической литературы, диванами для отдыха детей, оборудовано рабочее место педагога-воспитателя. Все игровые оборудованы раковинами для мытья рук. Во всех игровых помещениях, кружковых помещениях, медицинском кабинете, в обеденном зале, на пищеблоке имеются приборы по обеззараживанию воздуха - рециркуляторы «ВОЛНА» (п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20).

Для занятий кружков выделено помещение спортивного зала. Спортивный зал оборудован скамейками гимнастическими, стенками гимнастическими, волейбольной сеткой, баскетбольными кольцами, гимнастическими брусками. При спортивном зале предусмотрена снарядная, где хранятся спортивный и игровой инвентарь.

Для соблюдения правил личной гигиены при функционировании Лагеря предусмотрено 3 санузла: отдельные для мальчиков и девочек, санузел для преподавателей. Туалетные комнаты оборудованы кабинами и умывальниками.

Нормативы количества и установки санитарных приборов в Лагере для детей соблюдены в соответствии с таблицей 6.4. раздела VI СанПиН 1.2.3585-21:

- количество умывальных раковин в санузлах для мальчиков – 3 штуки;
- количество кабинок с унитазами в санузлах для мальчиков – 3 штука;
- количество писсуаров в санузлах для мальчиков – 1 штука;
- количество умывальных раковин в санузлах для девочек – 3 штуки.
- количество кабинок с унитазами для девочек – 3 штуки.

Санузлы оснащены педальными и мусорными ведрами, держателями туалетной бумаги диспенсерами с жидким мылом, одноразовыми бумажными полотенцами. На момент

Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

обследования санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии, без сколов, трещин и других дефектов (п. 2.4.11, 2.9.7. СанПиН 2.4.3648-20). В помещении № 13 для обработки уборочного инвентаря и приготовления дез.растворов установлен душевой поддон с подводом холодной проточной и горячей водой, подающей через смеситель и системой водоотведения в соответствии с п.2.4.12 СанПиН 2.4.3648-20.

Вся используемая мебель, спортивное оборудование, спортивный инвентарь не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Покрытие мебели, оборудования, инвентаря допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств (п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20).

Организация питания детей (п. 2.4.6. СП 2.4.3648-20).

В согласно информационному письму № 01-33/512 от 09.04.2025 года, за подписью начальника управления образования Администрации муниципального образования Каневской район М.А. Журавлевой, о предполагаемом организаторе питания в лагерях с дневным пребыванием детей общеобразовательных организаций Каневского района в период летних каникул, оператором питания детей предусмотрена ИП Игнаткина Н.А., с которой предусмотрено заключение договора на организацию питания детей и поставку продуктов питания. Питание детей в период функционирования Лагеря предполагается в столовой, расположенной на первом этаже здания. Для питания детей в Лагере разработано примерное 15-и дневное меню. Меню утверждено ИП Игнаткина Н.А. и согласовано с МБОУ НОШ № 12. (п.п. 8.1.3., 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Приготовление блюд будет осуществляться в соответствии с технологическими и технико-технологическими картами (п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Пищеблок работает на сырье, имеет отдельный вход. Для приема продуктов предусмотрен отдельный вход с хозяйственной зоны с территории учреждения. Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока исключают встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала (п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Пищеблок Литер А, эксплуатируется согласно проекту, имеет следующий набор помещений: цех для приготовления пищи - варочный, совмещенный с моечной кухонной посуды, помещение кладовой для хранения сыпучих продуктов, в котором также установлено холодильное оборудование. Имеется доготовочная для разделки и обработки сырой продукции с установленными двумя мойками и раковиной для обработки рук. Оборудована моечная столовой посуды и приборов, вход в которую со стороны обеденного зала. Все холодильное оборудование (6 штук) оснащено термометрами. В зоне готовой продукции установлена бактерицидная лампа для обеззараживания воздуха (п.2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Для персонала выделено бытовое помещение, оборудованное диваном для отдыха, вешалкой для отдельного хранения санитарной одежды, индивидуальными

Пищеблок обеспечен достаточным количеством технологического, холодильного, моечного оборудования, инвентарем, посудой (табл.6.18 СанПиН 1.2.3685-21). Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Все технологическое и холодильное оборудование в исправном состоянии (п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20). Холодильное оборудование обеспечено контрольными приборами для измерения температуры. Для хранения суточных проб выделен отдельный холодильник (п. 8.1.10. СанПин 2.3/2.4.3590-20). Помещение для хранения сыпучих продуктов оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование обеспечено приборами для измерения температуры и контрольными термометрами (п. 3.13. СанПин 2.3/2.4.3590-20).

Условия для мытья столовой и кухонной посуды созданы в соответствии с требованиями п. 3.10. СанПин 2.3/2.4.3590-20 и раздела VI (таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-

Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

21): имеется достаточное количество моечных ванн, стеллажей для хранения чистой посуды, по одной моечной ванне оборудована душевая насадка с гибким шлангом (раздел VI п. 195 СанПиН 1.2.3685-21).

Питание детей предусмотрено в обеденном зале на 100 посадочных мест. Нормативы площади на 1 посадочное место с учетом списочного состава детей в Лагере соблюдаются (раздел VI таблица 6.1. СанПиН 1.2.3685-21).

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столы, стулья), выполненной из материалов, позволяющих проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20).

Количество комплектов столовой и чайной посуды, столовых приборов обеспечивает одновременное питание всех детей с учетом списочного состава. На момент обследования в столовой имеется 200 комплектов столовой и чайной посуды, столовых приборов. Столовая и чайная посуда с трещинами и сколами не выявлена.

Для соблюдения личной гигиены детей перед обеденным залом оборудована умывальная зона, в которой установлено 4 раковины для мытья рук, 2 диспенсера с бумажными полотенцами, 3 диспенсера с жидким мылом. Нормативы количества умывальных раковин с учетом списочного состава детей в Лагере соблюдаются (раздел VI таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-21).

Питьевой режим (п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20) детей в период функционирования Лагеря организован при помощи установки с дозированным розливом упакованной питьевой воды (кулер), предусмотренной в рекреации, рядом с игровыми комнатами.

Используется бутилированная питьевая вода, расфасованная в 19-и литровые емкости. Поставка питьевой фасованной воды осуществляется в соответствии с договором № 145 от 09.01.2024г. с ИП Вдовиченко Р.Н. Документы, подтверждающие качество и безопасность поставляемой питьевой воды представлены. Сертификат соответствия № ЕАЭС N.RU.Д- RU .АЯ24.В.09746/20, выданный органом по сертификации ООО «КубаньВода» на воду питьевую «Живая вода» природную артезианскую негазированную, расфасованная в емкости объемом 19 л, сроком действия с даты регистрации по 25.06.2025года. Розлив воды предусмотрен в одноразовые стаканчики. Запас одноразовых стаканчиков для розлива питьевой воды и урны для использованных стаканчиков имеются.

Мойка и дезинфекция кулера, помпы осуществляется силами сотрудников учреждения на пищеблоке в соответствии с МР 2.3.6.0233-21. 2.3.6. Предприятия общественного питания. Методические рекомендации к организации общественного питания населения, Методические рекомендации (утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ от 02.03.2021) (вместе с «Рекомендациями по правилам обработки установок для дозированного розлива питьевой воды»).

Медицинское обслуживание детей в период функционирования Лагеря будет осуществляться ГБУЗ «Каневская ЦРБ» МЗ КК в соответствии с договором № 8 от 31.03.2025г. Лицензия на осуществление медицинской деятельности, выданная Министерством здравоохранения Краснодарского края.

Медицинский пункт расположен на первом этаже здания МБОУ НОШ № 12 (Литер А), оснащен необходимым оборудованием для оказания первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в период пребывания в лагере: кабинет медработника имеет следующее оборудование: раковина для мытья рук, рабочее место медицинского работника (стол с креслом, компьютерная техника), бактерицидный облучатель стационарный, бактерицидный облучатель передвижной, ростомер, шкаф для документов – 2шт., сейф, помещение для персонала; Процедурный кабинет: ширма медицинская, гигрометр психрометрический, манипуляционный столик, инструментальный столик – 2шт., кушетка медицинская, шкаф для медикаментов, 2 холодильника, 2-х секционная моечная ванна. Мебель и оборудование в медицинском пункте выполнены из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств (п. 4.7 СП 2.1.3678-20).

Тиманевский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Внутренняя отделка помещений (п. 2.5. СП 2.4.3648-20).

Внутренняя отделка помещений: полы линолеум, стены на высоту 1,20 метра ламинат, остальная часть стен и потолки окрашены вододисперсионной краской, устойчивой к проведению влажной уборки и применения дезинфекционных средств. Полы спортивного зала - ламинат, музыкального зала - линолеум, стены залов на всю высоту окрашены вододисперсионной краской.

В местах установки раковин для мытья рук в игровых помещениях в связи с возможным увлажнением стен предусмотрена отделка керамической плиткой вокруг оборудования. Внутренняя отделка игровых помещений, помещений для кружковых занятий, помещений медицинского пункта, помещений столовой и пищеблока, вспомогательных помещений выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Поверхности полов, стен, потолков гладкие, без дефектов, признаков протечек и поражения грибом. (п.п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Водоснабжение и канализация (п. 2.6. СП 12.4.3648-20): Здание МБОУ НОШ № 12 подключено к централизованным сетям холодного водоснабжения. Водоснабжение осуществляется в соответствии с договором № 48 от 16.12.2022г. с ОАО «Водопровод». Горячее водоснабжение на пищеблоке, в умывальных раковинах перед обеденным залом, в санитарных узлах, в помещении по обработке уборочного инвентаря автономное, посредством накопительных водонагревателей (п.2.6.5 СП 2.4.3648-20). Канализация централизованная, сброс сточных вод осуществляется в общегородскую канализационную сеть с последующим отводом сточных вод на очистные сооружения по договору (договор представлен) п.п. 2.6.3, 2.6.5, СП 2.4.3648-20. На момент обследования аварийных ситуаций не выявлено.

По результатам лабораторных исследований (протокол № 23-01-31/04898-25 от 10.04.2025г.) вода питьевая, отобранная из крана для мытья рук в туалете для девочек по санитарно-химическим и микробиологическим показателям соответствует требованиям гигиенических нормативов (раздел III СанПиН 1.2.3685-21).

Бытовые стоки от санитарных приборов и производственные стоки от технологического оборудования пищеблока отводятся самотеком во внутриплощадочную сеть бытовой канализации. Все приемники стоков внутренней канализации имеют гидравлические затворы (сифоны). Подключение моечных ванн на пищеблоке к сетям канализации предусмотрено с разрывом струи. В производственных цехах пищеблока на полу оборудованы сливные трапы с уклонами к отверстиям трапов (п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20). На момент обследования аварийных ситуаций в системе канализации учреждения не выявлено.

Микроклимат, отопление и вентиляция (п. 2.7. СП 2.4.3648-20).

Во всех игровых (отрядных) помещениях, в помещениях для кружковых занятий, санузлах вентиляция приточно-вытяжная с естественным побуждением. Естественная подача приточного воздуха осуществляется не организованно через открывающиеся окна или дверные проемы. Конструкция окон обеспечивает возможность проветривания помещений в любое время года (п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20). Вытяжная вентиляция естественная организованная, через вентиляционные каналы здания.

Для поддержания оптимальных параметров микроклимата в игровых помещениях, медицинском пункте установлены сплит системы «тепло-холод». Для контроля температуры воздуха в игровых имеются термометры (п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20).

Проведены замеры параметров микроклимата. По результатам замеров, параметры микроклимата (температура, скорость движения воздуха, относительная влажность) в игровом помещении (отрядных), соответствуют гигиеническим нормативам (протокол измерений № 23-01-31/05265-01-25 от 10.04.2025г.) в соответствии с разделом V п. 98 (таблица 5.34) СанПиН 1.2.3685-21. На пищеблоке вентиляция общеобменная приточно-вытяжная с механическим побуждением. Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла,

Тимошечкина

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

влаги установлены локальные вытяжные системы (вентиляционные зонты) в соответствии с требованиями п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. На вентиляционных отверстиях установлены решетки с мелкоячеистой сеткой. Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений (п. 2.11.18. СП 2.4.3648-20). Обязанности по ремонту, очистке и дезинфекции, санитарно-технические работы по обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования на пищеблоке выполняет рабочий по комплексному обслуживанию. Представлен акт проведения работ по очистке систем вентиляции в учреждении от 01.03.2024г., выполненный учреждением. На момент обследования вентиляционное оборудование в рабочем состоянии.

Естественное и искусственное освещение (п. 2.8. СП 2.4.3648-20).

В игровых помещениях, спортивном зале, в столовой и помещениях пищеблока, в помещениях медицинского пункта предусмотрено боковое естественное освещение посредством оконных проемов в наружных стенах здания. (п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20). Без естественного освещения эксплуатируются помещения санузлы, помещения для хранения уборочного инвентаря, инвентарная, подсобные помещения.

В учреждении установлены металлопластиковые окна. Конструкция окон обеспечивает возможность проветривания помещений (п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20). Светопрозрачное заполнение равномерное, выполнено из цельного стеклопакета, целостность не нарушена. Санитарное состояние оконных проемов удовлетворительное, окна чистые.

На окнах в игровых помещениях предусмотрены солнцезащитные устройства (жалюзи) и москитные сетки (п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20).

Искусственное освещение осуществляется за счет потолочных светильников. В качестве искусственного освещения установлены светодиодные лампы. В игровых помещениях используется один тип ламп с одинаковым световым излучением (п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20).

Все осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию и защитную арматуру (п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20). Для светильников, установленных в спортивном зале предусмотрена установка защитных решеток. Для равномерного освещения помещений использованы отделочные материалы, создающие матовую поверхность светлых тонов.

На момент обследования состояние осветительных установок удовлетворительное, содержатся в исправном состоянии, не содержат следов загрязнений, перегоревших ламп нет (п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20).

Проведены измерения освещенности в игровых помещениях (протокол измерений освещенности № 23-01-31/05267-01-25 от 10.04.2025г.). Измеренные уровни общей освещенности соответствуют гигиеническим нормативам в соответствии с разделом V п. 145 (таблица 5.54) СанПиН 1.2.3685-21.

Организация санитарно-противоэпидемического режима. Генеральная уборка в помещениях Лагеря запланирована в период между окончанием учебного года в начальной школе и открытием смены (26.05.2025-15.06.2025г.).

Для хранения уборочного инвентаря выделены отдельные подсобные помещения на пищеблоке, на первом этаже здания учреждения. В туалете для мальчиков на первом этаже и в помещении для инвентаря на пищеблоке оборудованы технические краны с душевыми насадками на гибком шланге. Помещения для хранения уборочного инвентаря оснащены техническим краном, душевым поддоном с гибким шлангом.

Для уборки игровых помещений, коридоров, санитарных узлов, помещений медицинского пункта, столовой выделен отдельный уборочный инвентарь, промаркирован в соответствии с предназначением. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет яркую сигнальную маркировку, хранится отдельно от остального уборочного инвентаря (п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20).

Для проведения текущей и генеральной уборки помещений и мест общего пользования перед открытием и в период функционирования Лагеря в наличии имеются моющие и дезинфицирующие средства: «Прогресс», «Пемолукс», «Абактерил-Хлор», «Триоклин про 0090». Дезинфицирующие средства зарегистрированы в установленном порядке, имеют официальные инструкции по применению.

Т.И. Шевченко

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Хранение дезинфицирующих средств осуществляется в специально выделенных, не доступных для посторонних лиц местах в таре производителя. В местах приготовления рабочих растворов вывешены инструкции.

Для проведения дезинсекционных и дератизационных работ в помещениях Лагеря заключен договор № 292 от 24.03.2025г. с Тимашевским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

На момент обследования наличие насекомых и грызунов, а также следы их жизнедеятельности в учреждении не выявлены (п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20).

7. Вывод:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (в период летней оздоровительной кампании 2025г.) в лагере дневного пребывания детей «Лучики Кубани», организуемом на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальная общеобразовательная школа № 12 имени Героя Советского Союза Зои Космодемьянской муниципального образования Каневской район по адресу: 353730, Краснодарский край, р-н Каневской, ст-ца Каневская, ул. Коллективная, д. 8 (Литер А, 1 этаж, нежилые помещения № 10, 11, 18, 8, № 2, 43, № 19, 20, 22, 24, 25, 27, 28, № 13, 40, 38, 42, Литер «А», 2 этаж, нежилые помещения: № 67, 68, 47, № 53, 54) соответствуют требованиям:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (разделы I, II, III);
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» (разделы I-V, VIII);
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (таблица 3.5, п.п. 106, 859, 865 таблицы 3.13 раздела III, таблица 4.6 раздела IV. таблицы 5.34, 5.54 раздела V, таблицы 6.1, 6.2, 6.4, 6.18 раздела VI);
- СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (раздел IV).
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» п.п. 3, 4, 6 раздел II, п. 216 раздела X.

Врач по общей гигиене



Н.И.Майер

Тимашевский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»